

Terminales móviles.

- Con todas las características de un terminal estándar, pero con conexión a GPRS. Movilidad. Conexión con cobertura nacional, facilitando así la movilidad de tu negocio.
- Adaptado a tecnología EMV, para permitir recoger operaciones con tarjetas chip.
- Permite asociar el servicio Multidivisa o DCC, permitiendo a tus clientes procedentes de fuera de la zona Euro pagar en su propia divisa.
- Con funciones especiales como el cobro de propinas para restaurantes y cafeterías.
- Sin Conexión: No tiene cable de conexión pues el terminal se configura como un teléfono móvil y éste se encarga de conectar para autorizar los pagos de tus clientes.
- Versiones con tecnología "Contactless", que permite el cobro de operaciones sin contacto de la tarjeta con el terminal, contribuyendo así a reducir las colas de tu establecimiento.
- Sin instalación.
- Accesorios. Adaptador para cargar la batería en el coche.

917 407 306
popularpayments.es
empresas@popularpayments.es

Versiones disponibles:



Verifone VX 680 GPR



Ingenico IWL 250 GPRS

Tipo	Móvil GPRS	Móvil GPRS
Lector (Banda /Chip/Contactless/NFC)	X/X/X/O	X/X/X/O
Medidas (Ancho/ largo/alto)	82 x 172 x 62	78 x 165 x 54
Peso	477 gr	300 gr
Comunicaciones	GSM/GPRS en 850/900 1800/1900 MHz	GPRS o 3G (HSDPA) / Modem Ethernet 10/100 Base-T
Procesador	32 bit ARM 11	ARM 9 / ARM 7
Memoria RAW/Flash	64Mb/128Mb	32Mb/128Mb
Pantalla	Color (TFT) - 3,5"	Color (TFT-LCD) - 2,81"
Conexiones del terminal	Conector multipuerto (RS-232,USB Maestro, USB esclavo)	RS-232 / USB Maestro / USB esclavo
Medidas del rollo de papel	Ancho 38mm / Largo 15 metros	Ancho 40mm
Seguridad	PCI PED 2, PCI PTS 2	PCI PTS 2 y 3
Velocidad impresora	18 líneas por segundo	30 líneas por segundo

917 407 306
popularpayments.es
empresas@popularpayments.es

Versiones disponibles:



Spire Optimun M4230 GPRS

Tipo	Móvil GPRS
Lector (Banda /Chip/Contacless/NFC)	X/X/0/0
Medidas (Ancho/ largo/alto)	91 x 206 x 58
Peso	600 gr
Comunicaciones	GSM / GPRS
Procesador	32 bit ARM 9
Memoria RAW/Flash	8Mb/16Mb
Pantalla	Blanca (LED)
Conexiones del terminal	RS-232
Medidas del rollo de papel	Ancho 50 mm
Seguridad	PCI PED
Velocidad impresora	15 líneas por segundo

917 407 306
popularpayments.es
empresas@popularpayments.es